



RÄGAVERE VALLA VOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Ulvi,

27. oktoober 2010. nr 18

Rägavere valla heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse seaduse (RT I 1993,37, 558, 1999, 82, 755; 2000, 51,322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6 lõike 1, § 22 lõike 1, punktist 36¹, § 66³ ja § 66⁴, karistusseadustiku rakendamise seaduse (RT I 2002, 56, 350) § 16, tuleohutuse seaduse (RT I 24, 116),

Rägavere Vallavolikogu m ä ä r a b:

1. Kehtestada “ Rägavere valla heakorra ja kaevetööde eeskiri “ terviktekst vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Rene Metsla

Rägavere Vallavolikogu esimees

RÄGAVERE VALLA HEAKORRA JA KAEVETÖÖDE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Rägavere valla (edaspidi vald) heakorra ja kaevetööde eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ning kaevetööde korraldatus.
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes viibivad või asuvad valla haldusterritooriumil.
3. Eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364;) ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätete järgi.
4. Eeskirjas sätestatud väärtegade kohtuväline menetleja on Rägavere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), Lääne-Viru Politseiprefektuur ja Keskkonnainspektsioon.
5. Käesolevas eeskirjas on:
 - 5.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama omanik;
 - 5.2. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 - 5.3. avalikuks kohaks on iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
 - 5.4. kaevetöödeks pinnases tehtavad tööd:
 - 5.4.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 - 5.4.2. kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne);
 - 5.4.3. kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
 - 5.4.4. mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.
6. Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes ei loeta:
 - 6.1. kaevetööde tegemist, kui neid teostatakse juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleval maa-alal, tingimusel, et seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid insenerkommunikatsioone. Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal).

II. HEAKORRA EESKIRI

7. Valla territooriumil on kõik isikud kohustatud järgima heakorranõudeid ja teisi käitumiseks kehtestatud piiranguid.
8. Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud korras hoidma sellega külgneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee perveni. Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit.
9. Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikel.
10. Parke, haljasalaseid ning nendega külgnevaid kõnniteid on kohustatud puhastama ja korras hoidma nende omanik.
- 11. Vallavalitsus on kohustatud tagama:**
 - 11.1. valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
 - 11.2. tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;

11.3. avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

12. Kinnistu omanik on kohustatud:

- 12.1. korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
- 12.2. koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet. Libeduse tõrjel tohib kasutada liiva või peent (läbimõõduga mitte üle 8 mm) killustikku või töödeldud kruusa;
- 12.3. puhastama sadeveekraavi ja truupi, maa-aluse tehnoõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
- 12.4. õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksid, kui need ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
- 12.5. tegema vajadusel umbrohutõrjet;
- 12.6. ehitama ja hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
- 12.7. hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;
- 12.8. kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhendumata täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
- 12.9. rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

13. Ehitise omanik on kohustatud:

- 13.1. korras hoidma ehitise fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
- 13.2. remontima või kehtestatud korras lammutama lagununud ehitised;
- 13.3. hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohklikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse, hoidma pidevalt lumest ja jääst puhastatuna ehitise välistrepi;
- 13.4. varustama ehitised ja mitmekorterilises elamus ka korterid korrektsete numbrisiltidega;
- 13.5. kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
- 13.6. omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigutamiseks tervisekaitse-eeskirjadele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda vastavalt tervisekaitse-eeskirjadele;
- 13.7. tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühendamise ja ümbruse hooldamise;
- 13.8. tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;
- 13.9. tagama keldri-, katuse- ja pööninguukse lukustatuse;
- 13.10. tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende liivatamise;
- 13.11. tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitse-eeskirjadele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
- 13.12. hoidma tootmisteggevuses tekkivat müra lubatud piires;
- 13.13. tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

14. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:

- 14.1. järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
- 14.2. vältima objektilt prahi jms sattumist sõidu- ja kõnniteele;
- 14.3. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
- 14.4. rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
- 14.5. pärast töö lõpetamist ja enne objekti eksploatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

15. Tehnoõrgu omanik on kohustatud:

- 15.1. korras hoidma temale kuuluva tehnoõrgu;
- 15.2. hoidma tehnoõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse.

16. Tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett) omanik on kohustatud:

- 16.1. paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse poolt lubatud kohta;

16.2. koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse kuue meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole määratletud teisiti.

17. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama selle omanik.

18. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud välja vahetama liivakasti liiva vähemalt üks kord aastas ning tagama väikevormide hooldamise ja remondi.

19. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

20. Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise veotööde lõppedes.

21. Reklaamiobjektide paigaldamiseks tuleb taotleda vallavalitsuse luba järgmistel tingimustel:

21.1. loa taotlusega kaasneb reklaamiobjekti eskiis asukoha äranäitamisega asendiplaanil ja objekti kujundus;

21.2. loas määratletud nõuetele mittevastavad reklaamiobjektid kuuluvad mahavõtmisele, kusjuures mahavõtmise kulud kannab reklaamiobjekti valdaja.

22. Heakorra tagamiseks on keelatud:

22.1. risustada ja reostada valla haldusterritooriumi, kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;

22.2. välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja reklaamstendi, järgimata selleks riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korda;

22.3. vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust (v. a viljapuud, marjapõõsad, hekid) nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Puude ja põõsaste mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;

22.4. tuleohtlikul ajal (algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui sellest on valesõltumiseks eelnevalt informeeritud vallavalitsust ja Ida-Eesti Päästkeskust (tel 112);

22.5. omavoliliselt püstitada ehitisi;

22.6. vedada ja maha panna olmejäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;

22.7. kloppida riidet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal ja ukstel, kuivata pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;

22.8. ehitada kinni rõdu või lodžat ilma kehtestatud korras kinnitatud projektita;

22.9. paigutada üldotstarbelisse prüginoorusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid; puusteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginooru või -konteineri kaant;

22.10. hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas ja laduda neid vastu kasvavaid puid;

22.11. lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või sadeveekanaliseerimise, reostada või risustada neid muul viisil;

22.12. lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sadeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergesti süttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;

22.13. valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;

22.14. matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;

22.15. matta kariloomi väljapoole Keskkonnaameti Viru regiooni kooskõlastatud matmiskohta;

22.16. telkida mitteettenähtud kohas;

22.17. pesta mootorsõidukit veekogus ega lähemal kui 10 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;

22.18. ujutada loomi üldkasutatavas supluskohtas;

- 22.19. kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
- 22.20. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
- 22.21. parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele ja teistesse selleks mitteettenähtud kohtadesse ning nendega seal sõita.

23. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada järgmist:

23.1. põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälisist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul.

23.1.1. alla 1 m läbimõõduga tulet tegemisel paikneb kõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel, mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

23.1.2. üle 1 meetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

23.1.3. üle 3 meetrise läbimõõduga tulet tegemisel kooskõlastatakse lõkkekohta asukohta valik ja vajalikud tuleohutuse tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega.

23.2. Käeulatusse tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid:

23.2.1. tulekustuti 1 meetrise lõkke 2 kg tulekustutusaine kogumassiga, üle meetrise läbimõõduga lõkke puhul kaks 2 kg või 6 kg tulekustutusaine massiga, ämber veega või veega täidetud voolikusüsteem, kustutuslaud, märjad oksad. Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

23.2.2. üle meetrise läbimõõduga lõkke puhul kaks 2 kg või 6 kg tulekustutusaine massiga, anum 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem, kustutuslaud, märjad oksad. Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

23.2.3. Tulekustutusvahendid paiknevad lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et neid oleks võimalik koheselt kasutada.

Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus 5,4 m/sek) ja suunda. Lõkkease ümbritseda mitte süttiva pinnasega (muld, liiv, savi) Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sademetega. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

23.3. avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Ida-Eesti Päästekeskusega ja omama selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;

23.4. pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjääd hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;

23.5. tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttes lasta täielikult ära põleda või põlemisjääd veega kustutada;

23.6. Tuleohtlik aeg kevadel algab pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud alal keelatud:

- kulu põletamine aastaringi;
- rohkete suitsu tekitava risu, põhu jms. põletamine;
- suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik ja selle jäänused;
- lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
- raiejäätmete põletamine;
- muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

23.7. Anda vallavalitsusele käesoleva määruse alusel õigus määrata piiranguid vastavalt Metsaseaduse §35 lg 3 alusel ja lähtudes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt määratud tuleohuklassidest, rakendades piirangut äärmiselt suure tuleohtu korral (V klassi tuleoht) ja keelata:

- 1) metsa kasutamine puidus saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetöök ning rekreatsiooniks;
- 2) võõras metsas viibimine , välja arvatud teenistusülesannete täitmisel.

Piirangu kehtestamisel tuleb arvestada kohaliku elanikkonna teavitamisega kohalikus ja maakonna ajalehes.

23.8. Lõkkekohas, katttega lõkkekohas ja grillimise kohas tagatakse tule tegemisel või grillimisel pidev järelvalve.

IV. KAEVETÖÖDE EESKIRI

24. Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

25. Kaevetööde teostaja vastutab vähemalt 12 kuu jooksul tööde kvaliteedi eest.

26. Kaevetööde teostaja tagab tööde teostamise territooriumil heakorra vastavalt käesolevale eeskirjale.

27. Kaevetöid ei ole lubatud teha ilma vormikohase avalduse ja loata.

28. Luba kaevetööde tegemiseks on vallavalitsuse poolt väljastatud vormikohane dokument. Kaevetööde avalduse ja loa vormi kinnitab vallavalitsus.

29. Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele avalduse, kus on toodud vallavalitsuse poolt nõutavad kooskõlastused. Vallavalitsusel on õigus nõuda liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate liiklusemärgide, piirete ja valgustuse äranäitamisega.

30. Enne kaevetööde loa lõplikku vormistamist kontrollib vallavalitsus kaevetööde teostaja poolt tehtud töökoha ettevalmistusi (trassi mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine piirete ja liiklusemärgidega, jalakäijate ja veokite liiklemise tingimuste kindlustamine, vajalike materjalide ja mehhanismide olemasolu töökohal jms). Ebapiisava ettevalmistuse korral jäetakse kaevetööde luba välja andmata.

31. Vallavalitsus registreerib kaevetööde avalduse ja kaevetööde loa. Kaevetööde luba väljastatakse koos kaevetööde avalduse koopiaga kaevetööde teostajale. Kaevetööde avalduse originaal koos kaevetööde loa koopiaga säilitatakse vallavalitsuses.

32. Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate ametkondadega ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni.

33. Kaevetööde loas toodud läbiviimise tingimusi ja korda, sh tähtaega võib muuta üksnes neid seadnud ametiisiku ettepanekul vallavalitsus.
34. Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates loas märgitud tööde algustähtajast. Vallavalitsusel on kaevetööde loa kehtivust õigus peatada, kui tööde käigus ei ole täidetud kaevetööde loas toodud tingimusi.
35. Kaevetööde ajal peavad kaevetööde luba ja kaevetööde loa avalduse koopia asuma objektil. Kui kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on kaevetööde teostaja kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde läbiviimise tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.
36. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb kohe ära vedada. Keelatud on kaevikuid täita tihendamata.
37. Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse kaevetööde teostaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. Teekatete taastamiseni tagab kaevetööde teostaja häireteta ja ohutu liikluse.
38. Jalakäijatele tuleb tagada ohutu ligipääs kohtadesse, kuhu varem oli juurdepääs olemas.
39. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde lõpetamist ümbersõidutee all olnud maa-ala taastamist.
40. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid, lõhkekeha jne) tuleb kaevetööd peatada ning sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust ja asjaomaseid ametkondi. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal vajadusel hankida täiendavad kooskõlastused.
41. Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab tööde teostaja pöörduma vallavalitsuse poole vähemalt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.
42. Enne kaeviku täitmist peab objekti teostusjooniste koostamise eest vastutaja (tööde teostaja) kindlustama paigaldatud kommunikatsioonide teostusjooniste koostamise.
43. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse loal (kui on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde teostaja.
44. Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, varjatud tööde aktid, teostusjoonised).
45. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
46. Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta insenerkommunikatsioone. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoni teel teatama vallavalitsuse poolt määratud isikule. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.
47. Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.
48. Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate insenerkommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja.

49. Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada üksnes nende valdaja loal. Teostusjoonised kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta esitatakse ning neid säilitatakse vallavalitsuses.

50. Insenerkommunikatsiooni vigastamisel on süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult selle valdajale. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.

51. Kaevikutest väljapumbatav vesi tuleb ära vedada. Vee juhtimine Rägavere valla kanalisatsiooni või kaevikoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga ja maa-ala omanikega.

52. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

53. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:

53.1. on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;

53.2. kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid jne on taastatud ja üle antud vallavalitsusele või maa omanikule;

53.3. vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon;

53.4. on tagastatud loa talong vajalike kooskõlastustega.